

INSTRUÇÕES DE COLETA

ÁCIDO 5 HIDRÓXI INDOLACÉTICO

- 1- Seguir instruções de coleta de urina de 24 horas FO-032. O frasco contém ácido cuja função é de conservar a urina, não devendo, portanto ser desprezado.
- 2- Durante as 24horas da coleta do exame não fazer uso de: abacate, abacaxi, ameixa, banana, berinjela, pickles, nozes e tomate;
- 3- Permanecer as 24 horas sem ingerir os seguintes medicamentos conforme orientação de seu médico assistente: Acetaminofen, Ácido Acético, Ácido Dehidroxifenilacético, Ácido Gentísico , Ácido Homogentísico, Fenotiazinas, Formaldeído, Imipramina, Isoniazida, Inibidores de Mao, L-Dopa, Levodopa, Morfina, Naproxifeno, Salicatos, xaropes para tosse com gliceril guacolato. A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do seu médico.
- 4- Não fazer esforço físico durante a coleta;
- 5- O cliente deve manter sua rotina diária;
- 6- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica;
- 7- Informar medicamentos em uso, volume, horário inicial e final da coleta, dosagem, dia e hora da última dose;
- 8- Crianças até 10 anos informar peso e altura.

FO-344/01

INSTRUÇÕES DE COLETA

ÁCIDO 5 HIDRÓXI INDOLACÉTICO

- Seguir instruções de coleta de urina de 24 horas FO-032. O frasco contém ácido cuja função é de conservar a urina, não devendo, portanto ser desprezado.
- 2- Durante as 24horas da coleta do exame não fazer uso de: abacate, abacaxi, ameixa, banana, berinjela, pickles, nozes e tomate;
 - 3- Permanecer as 24 horas sem ingerir os seguintes medicamentos conforme orientação de seu médico assistente: Acetaminofen, Ácido Acético, Ácido Dehidroxifenilacético, Ácido Gentísico , Ácido Homogentísico, Fenotiazinas, Formaldeído, Imipramina, Isoniazida, Inibidores de Mao, L-Dopa, Levodopa, Morfina, Naproxifeno, Salicatos, xaropes para tosse com gliceril guacolato. A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do seu médico.
 - 4- Não fazer esforço físico durante a coleta;
 - 5- O cliente deve manter sua rotina diária;
 - 6- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica;
 - 7- Informar medicamentos em uso, volume, horário inicial e final da coleta, dosagem, dia e hora da última dose;
 - 8- Crianças até 10 anos informar peso e altura.

FO-344/01