

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### ÁCIDO HOMOVALÍNICO

- 1- Seguir instruções de coleta de urina de 24 horas FO-032.
- 2- Permanecer durante as 24 horas da coleta sem fazer uso de: refrigerantes em geral, principalmente coca-cola, chá, café, fumo e bebidas alcoólicas;
- 3- Permanecer 7 dias sem ingerir os seguintes medicamentos que podem interferir no exame: descongestionantes nasais, broncodilatadores, Metildopa, Tetraciclina, Clorpromazina, Quinidina, Aspirina, Dissulfiran, Reserpina, Piridoxina e Levodopa. A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do seu médico.
- 4- Não fazer esforço físico durante a coleta;
- 5- O cliente deve manter sua rotina diária;
- 6- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.
- 7- Informar horário inicial e final da coleta.

FO-343/01

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### ÁCIDO HOMOVALÍNICO

- 1- Seguir instruções de coleta de urina de 24 horas FO-032.
- 2- Permanecer durante as 24 horas da coleta sem fazer uso de: refrigerantes em geral, principalmente coca-cola, chá, café, fumo e bebidas alcoólicas;
- 3- Permanecer 7 dias sem ingerir os seguintes medicamentos que podem interferir no exame: descongestionantes nasais, broncodilatadores, Metildopa, Tetraciclina, Clorpromazina, Quinidina, Aspirina, Dissulfiran, Reserpina, Piridoxina e Levodopa. A suspensão ou não de medicamentos é critério exclusivo do seu médico.
- 4- Não fazer esforço físico durante a coleta;
- 5- O cliente deve manter sua rotina diária;
- 6- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.
- 7- Informar horário inicial e final da coleta.

FO-343/01