

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### **COPROCULTURA e ANTIBIOGRAMA**

Informar o uso de antibióticos nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da cultura, mas pode interferir no resultado).

- 1- Para a obtenção da amostra, coletar as fezes em coletor universal estéril. Evitar contato da amostra com urina ou água do vaso sanitário.
- 2- Em seguida, com auxílio da espátula, transfira pequena porção, correspondente a aproximadamente 1 colher de sobremesa ou 5ml (uma colher de sopa), caso as fezes sejam líquidas, para o coletor. Evitar contaminar a parte externa do frasco com fezes.
- 3- Tampar bem o coletor.
- 4- Se não puder levar imediatamente ao laboratório, o frasco deverá ser colocado em refrigerador (não congelar!). Nestas condições a amostra tem validade por 12 horas.

Observações:

- a) Estas instruções são válidas para fezes sólidas, pastosas e líquidas.
- b) Procurar coletar, como amostra, porções alteradas contendo muco, sangue ou pus, quando presentes.
- c) Amostras de fezes líquidas colhidas ou enviadas em fraldas não serão aceitas.

FO-036/02

## INSTRUÇÕES DE COLETA

### **COPROCULTURA e ANTIBIOGRAMA**

Informar o uso de antibióticos nos últimos 7 dias (o uso de antibióticos não impede a realização da cultura, mas pode interferir no resultado).

- 1- Para a obtenção da amostra, coletar as fezes em coletor universal estéril. Evitar contato da amostra com urina ou água do vaso sanitário.
- 2- Em seguida, com auxílio da espátula, transfira pequena porção, correspondente a aproximadamente 1 colher de sobremesa ou 5ml (uma colher de sopa), caso as fezes sejam líquidas, para o coletor. Evitar contaminar a parte externa do frasco com fezes.
- 3- Tampar bem o coletor.
- 4- Se não puder levar imediatamente ao laboratório, o frasco deverá ser colocado em refrigerador (não congelar!). Nestas condições a amostra tem validade por 12 horas.

Observações:

- a) Estas instruções são válidas para fezes sólidas, pastosas e líquidas.
- b) Procurar coletar, como amostra, porções alteradas contendo muco, sangue ou pus, quando presentes.
- c) Amostras de fezes líquidas colhidas ou enviadas em fraldas não serão aceitas.

FO-036/02