

INSTRUÇÕES DE COLETA

PESQUISA DE BAAR NA URINA

- Colher todo o volume da primeira urina da manhã. Antes da coleta, recomenda-se uma higienização prévia dos genitais externos com água e sabão e, posteriormente, um enxágüe com água para retirar eventual resíduo.
- A urina deve ser colhida em frasco estéril que pode ser retirado previamente no laboratório.
- Caso o exame seja solicitado em mais de uma amostra, a coleta pode ser feita em dias alternados ou consecutivos. Neste caso, cada amostra deve ser entregue preferencialmente no dia em que foi colhida.
- Enviar as amostras até 12 horas após a coleta, caso sejam mantidas à temperatura ambiente, ou em 72 horas, se forem mantidas sob refrigeração.
- Não está indicado amostras de urina de 24 horas.

FO-355

INSTRUÇÕES DE COLETA

PESQUISA DE BAAR NA URINA

- Colher todo o volume da primeira urina da manhã. Antes da coleta, recomenda-se uma higienização prévia dos genitais externos com água e sabão e, posteriormente, um enxágüe com água para retirar eventual resíduo.
- A urina deve ser colhida em frasco estéril que pode ser retirado previamente no laboratório.
- Caso o exame seja solicitado em mais de uma amostra, a coleta pode ser feita em dias alternados ou consecutivos. Neste caso, cada amostra deve ser entregue preferencialmente no dia em que foi colhida.
- Enviar as amostras até 12 horas após a coleta, caso sejam mantidas à temperatura ambiente, ou em 72 horas, se forem mantidas sob refrigeração.
- Não está indicado amostras de urina de 24 horas.

FO-355